



ASEURBAN **INDUSTRIAL**
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL

CATÁLOGO



Elementos de Protección Personal

Seguridad + Protección LABORAL

Todo en elementos de
protección personal
para las pequeñas,
medianas y grandes
empresas



ASEURBAN INDUSTRIAL
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL

www.aseurbangroup.com.co

PROTECCIÓN VISUAL



Lentes

Caretas



LENTES



LOS LENTES DE
DE SEGURIDAD
OFRECEN
PROTECCIÓN
LATERAL Y FRONTAL.



ALTA RESISTENCIA



MAYOR DURABILIDAD



PROTECCIÓN UV



EXCELENTE CALIDAD



NORMA ANSI Z87+

Lentes

Antiempañante

REF

**36C
V36G**

Lentes de Seguridad adecuado para trabajos interiores.



CLARO

ESPEJADO

ÁMBAR

OSCURO



REF

**V36CN
V36GN**

Lentes de Seguridad adecuado para trabajos interiores.



CLARO

ESPEJADO

ÁMBAR

OSCURO



Estándar

Protección Visual

Lentes

Antiempañante

Protección Visual



CLARO

ESPEJADO

ÁMBAR

OSCURO



Estándar

CLARO

ESPEJADO

ÁMBAR

OSCURO



REF

V35C
V35G

Lentes de Seguridad adecuado para trabajos interiores.

REF

V35CN
V35GN

Lentes de Seguridad adecuado para trabajos interiores.



ALTA RESISTENCIA



MAYOR DURABILIDAD



PROTECCIÓN UV



EXCELENTE CALIDAD



NORMA ANSI Z87+



ALTA RESISTENCIA



MAYOR DURABILIDAD



PROTECCIÓN UV



EXCELENTE CALIDAD



NORMA ANSI Z87+

Lentes

Antientpañante

REF

V70C
V70E

Lentes de Seguridad adecuado para trabajos interiores.




CLARO

ESPEJADO

ÁMBAR

OSCURO



REF

V70A
V70G

Lentes de Seguridad adecuado para trabajos interiores.



CLARO

ESPEJADO

ÁMBAR

OSCURO



Protección Visual

Antientpañante

Lentes

Antiempañante

Protección Visual



REF

V20C


Lentes de Seguridad adecuado para trabajos interiores

CLARO

ESPEJADO

ÁMBAR

OSCURO



REF

V20CN


Lentes de Seguridad adecuado para trabajos interiores

CLARO

ESPEJADO

ÁMBAR

OSCURO



ALTA RESISTENCIA



MAYOR DURABILIDAD



PROTECCIÓN UV



EXCELENTE CALIDAD



NORMA ANSI Z87+

Estándar

Lentes

Antiempañante



ALTA RESISTENCIA



MAYOR DURABILIDAD



PROTECCIÓN UV



EXCELENTE CALIDAD



NORMA ANSI Z87+

REF

V50C
V50E
V50G

Lentes de Seguridad adecuado para trabajos interiores.



CLARO



ESPEJADO



ÁMBAR



OSCURO



REF

V50CN
V50GN

Lentes de Seguridad adecuado para trabajos interiores.



CLARO



ESPEJADO



ÁMBAR



OSCURO



Estándar

Protección Visual

Lentes

Antiempañante

Protección Visual



CLARO ESPEJADO ÁMBAR OSCURO



REF

V65C
V65G

Lentes de Seguridad adecuado para trabajos interiores.



CLARO ESPEJADO ÁMBAR OSCURO



REF

VF3CN
VF3GN

Lentes de Seguridad adecuado para trabajos interiores.



ALTA RESISTENCIA



MAYOR DURABILIDAD



PROTECCIÓN UV



EXCELENTE CALIDAD



NORMA ANSI Z87+

Estándar

PROTECCIÓN CORPORAL



Cascos

Guantes

Delantal

Cinturón

Calzado

Camisetas, Gorras

Kit de emergencias



ASEURBAN INDUSTRIAL
SEGURIDAD Y PROTECCION LABORAL



CASCOS



PROTECCIÓN
CORPORAL PARA
PROTEGER CONTRA
GOLPES Y RIESGOS
ELÉCTRICOS.

Cascos



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



USO INDUSTRIAL



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN 1731



REF

IN-1406-R

Casco dieléctrico.
Protección para alto
voltaje 30.000 voltios.
Compatible para
Barbuquejo 2, 3 y 4
puntos de apoyo.



REF

IN-406-R

Suspensión para
Casco.
Soporte para la
cabeza en silicona.



Cascos



REF

F60AB

Casco Dieléctrico
workseg F60A con
tafilete de Ratchet y
6 apoyos



REF

F50AB

Casco Dieléctrico
workseg F50A con
tafilete de botón y 6
apoyos



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



USO INDUSTRIAL



EXCELENTE CALIDAD



NORMA ANSI Z89.1
(CLASE E T 1)



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



USO INDUSTRIAL



EXCELENTE CALIDAD





NORMA CE EN 1731

Cascos

REF

F60-T





Suspensión para Casco.
Con tafilete de ratchet
y 6 apoyos.



REF

F50-T

Suspensión para Casco.
Con tafilete de botón
y 6 apoyos.



Barbuquejo



REF

Z44

Barbuquejo de 4 puntos.



REF

Z42

Barbuquejo de 2 puntos.



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



USO INDUSTRIAL



EXCELENTE CALIDAD



NORMA ANSI Z89.1
(CLASE E T 1)



CARETAS



PROTECCIÓN
CORPORAL PARA
PROTEGER CONTRA
GOLPES Y RIESGOS
ELÉCTRICOS.

Caretas



REF

F60AB

Careta de esmerilar
visor rígido



REF

F50AB

Careta de soldar



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



USO INDUSTRIAL



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN 1731



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



USO INDUSTRIAL



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN 1731

Caretas

REF

F20

Careta de esmerilar
borde metálico



REF

F21

Careta de esmerilar
borde estándar





DELANTALES



PROTECCIÓN
EN TRABAJOS CON
RIESGO MEDIO DE
PUNZADURA,
CORTES Y
ABRACIONES.

Delantales



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



DISEÑO INDUSTRIAL



EXCELENTE CALIDAD



NORMA NTC 1981

REF

DP44C

Delantal de plástico.
Medidas: 80x115.



REF

CEPTL20

Cinturón
ergonómico



Protección Visual

Delantales



REF

D2

Delantal carnaza.
Medidas: 60X90.
Cantidad: 12 unidades



REF

DV2

Delantal vaqueta.
Medidas: 60x90
Cantidad: 12 unidades



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



USO INDUSTRIAL



EXCELENTE CALIDAD



NORMA NTC 1981



ARNESES

ELIJA EL TIPO
DE ARNÉS
ADECUADO
A SU ACTIVIDAD



Argolla Frontal



Argolla Dorsal



Argollas Laterales



Etiqueta



Indicador de Impacto



Reatas


Arneses

Poliéster

Protección Corporal



REFLECTIVO 400 LÚMENES



REF

IN-8004-RX

Arnés 4 argollas reata reflectiva.
Material: **POLIÉSTER**.
1 argolla dorsal,
2 argollas laterales en "D"
1 argolla en "D" para ascenso y descenso.

REF

IN-8005

Arnés 4 argollas en reata "H".
Material: **POLIÉSTER**.
Diseño en cuerpo entero. 1 argolla dorsal en "D",
2 argollas laterales en "D"
1 argolla frontal en "D".



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



USO INDUSTRIAL



APTO PARA ALTURAS



NORMA ANSI / ASSE
Z359.11-2014.



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



USO INDUSTRIAL



NORMA ANSI / ASSE
Z359.11-2014.


Arneses

Poliéster

REF

IN-8004


Arnés 4 argollas.
Material: **POLIÉSTER**.
1 argolla dorsal,
2 argollas laterales en "D"
1 argolla en "D" para
ascenso y descenso.



REF

IN-8004-2

Arnés 4 argollas dorsal
reata.
Material: **POLIÉSTER**
1 argolla dorsal en "D",
2 argollas laterales en "D"
1 argolla frontal en "D".



Protección Corporal



ESLINGAS



ESLINGAS
FABRICADAS
CON LOS MEJORES
MATERIALES
BAJO LAS NORMAS
ANSI Z359. 13-2013
Y OSHA.



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



USO INDUSTRIAL






NORMA ANSI / ASSE
Z359.11-2014.

Eslingas

REF

IN-8040-RN



Eslinga en cuerda de 14 mm semiestática, con nudo y sistema regulable.
Resistencia: 5000 lbf
.Puertas 3600 lbf.



REF

IN-8020-T3

Eslinga sencilla en reata tubular con mosquetones de seguridad de 3/4. Material: **POLIÉSTER**
Resistencia: 5000 lbf.
Puertas 3600 lbf.
Refuerzo de impacto: 900 lb.



Protección Corporal

Eslingas




REF

IN-8041

Eslinga de posicionamiento en poliéster reata con mosquetones de seguridad de 3/4.

Resistencia: 5000 lbf.

Puertas: 3600 lbf.




REF

IN-8041-R

Eslinga de posicionamiento en poliéster reata de 1" con mosquetones de seguridad de 3/4. Sistema regulable.

Resistencia: 5000 lbf.

Puertas: 3600 lbf.



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



USO INDUSTRIAL



APTO PARA ALTURAS



NORMA ANSI / ASSE
Z359.11-2014.




ANCLAJES



ANCLAJES EN
DIFERENTES
MATERIALES
AJUSTADOS A LA
NORMA ANSI/ASSE
Z3591-2007.

Anclajes



REF

IN-8052-2R1

Anclaje dieléctrico regulable para uso en sectores de telecomunicaciones y servicios públicos de exposición eléctrica.



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



USO INDUSTRIAL



APTO PARA ALTURAS



NORMA ANSI / ASSE
Z359.11-2014.



REF

IN-8052-2R

Anclaje dieléctrico regulable 2 argollas para uso en sectores de telecomunicaciones y servicios públicos de exposición eléctrica. Resistencia: 5000 lbf.



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



USO INDUSTRIAL



NORMA ANSI / ASSE
Z359.11-2014.

Anclajes

REF

IN-8052-R


Anclaje dieléctrico regulable 1 argolla en reata 1 argolla dieléctrica para uso en sectores de telecomunicaciones y servicios públicos de exposición eléctrica. Sistema regulable. Resistencia: 5000 lbf.



REF

IN-8050-R

Anclaje regulable en poliéster de 1 argolla en reata y 1 argolla en acero. Sistema regulable para aumentar y reducir la longitud de anclaje.





LINEAS DE VIDA



KIT COMPLETO
PARA MÁXIMA
SEGURIDAD
EN LOS TRABAJOS
DE ALTO RIESGO.

Líneas de vida



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



USO INDUSTRIAL



NORMA ANSI / ASSE
Z359.11-2014.



REF

IN-8080-K
IN-8081-K

Kits de líneas de vida



REF

IN-8082-KR80

Kits de rescate
industrial para
espacios confinados



GUANTES



VARIEDAD EN
GUANTES DE
SEGURIDAD CON
LOS MEJORES
MATERIALES DEL
MERCADO.

Guantes



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



DISEÑO AMBIDIESTRO



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN388
4121

REF

M30

Guantes de nylon y punto de poliuretano.

Peso: 48gr el par.

Cantidad: Empaque 12 pares.



REF

M35

Guantes de nylon y nitrilo

Peso: 48gr el par.

Cantidad: Empaque 12 pares.



Protección Corporal



Guantes



REF

M10


Guantes multipropósito,
Trabajos ligeros.
Medidas: 24cm longitud del
puño.
Cantidad: Empaque 12 pares.



REF

M15

Guante de hilo y puntos dos
caras. Multipropósito.
Medidas: 24cm longitud del
puño.
Cantidad: Empaque 12 pares.



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



DISEÑO AMBIDIESTRO



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN388
4121



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



DISEÑO AMBIDIESTRO



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN388
4121

Guantes

REF

M50

Guantes de nylon y nitrilo.
Peso: 110gr el par.
Cantidad: Empaque 12 pares.



REF

M35

Guantes de nylon y nitrilo
espumado.
Peso: 110gr el par.
Cantidad: Empaque 12 pares.



Guantes



REF

M10

Guante anticorte.
Peso: 65 gr el par
Cantidad: Empaque 12 pares.



REF

M15

Guante de hilo y látex.
Peso: 80gr el par.
Cantidad: Empaque 12 pares.



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



DISEÑO AMBIDIESTRO



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN388
4121



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



DISEÑO AMBIDIESTRO



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN388
4121

Guantes

REF

37-175

Guantes de nylon y nitrilo.
Tamaño:6-11.



REF

G7

Guantes de carnaza corto
reforzado
Puño: Corto de 7cm.
Cantidad: Empaque 12 pares.



Protección Corporal

Guantes



REF

M70

Guante de nitrilo pesado.
Peso: 150 gr el par
Cantidad: Empaque 12 pares.



REF

M90

Guante soldador 14".
Peso: 80gr el par.
Cantidad: Empaque 12 pares.



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



DISEÑO AMBIDIESTRO



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN388
4121



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



DISEÑO AMBIDIESTRO



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN388
4121

Guantes

REF

G18S

Guantes de carnaza largo sencillo.
Material: Cuero de vaqueta calibre 2.4 mm. Hilo 100% algodón.



REF

G18V

Guantes en carnaza largo reforzado en vaqueta.
Materia: Cuero de vaqueta calibre 2.4 mm. Hilo 100% algodón.



Protección Corporal

Guantes



REF

GHLA

Guantes de hilo y látex encauchetado.
Material: Película de látex amarillo natural de 2mm.



REF

GNS

Guantes en nitrilo Semper Care.
Material: Caucho de nitrilo butadieno (NBR).
Tallas: S-M-L-XL



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



DISEÑO AMBIDIESTRO



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN388
4121



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



DISEÑO AMBIDIESTRO



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN388
4121

Guantes

REF

TPA

Guantes de ingeniero en
vaqueta sencillo.
Material: Cuero de vaqueta
calibre 2.4 mm. Hilo 100%
algodón.
Cantidad: 12 pares por
paquete.



REF

GINGRS

Guantes de ingeniero en
vaqueta reforzado interno.
Material: Cuero de vaqueta
calibre 2.4 mm. Hilo 100%
algodón.
Cantidad: 12 pares por
paquete.



Guantes

Protección Corporal



REF

G7V

Guantes de carnaza corto reforzado en vaqueta.
Puño: corto de 7 cm.
Cantidad: Empaque 12 pares.



REF

G18

Guantes en carnaza largo reforzado en carnaza.
Material: Cuero de vaqueta calibre 2.4 mm. Hilo 100% algodón.



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



DISEÑO AMBIDIESTRO



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN388
4121



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



DISEÑO AMBIDIESTRO



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN388
4121

Guantes

REF

GIN15S

Guantes de ingeniero en
vaqueta largo sencillo.
Material: Cuero de vaqueta
calibre 2.4 mm
Cantidad: 12 pares por paquete.



REF

GIN15RI

Guantes de ingeniero en
vaqueta largo reforzado en
carnaza.
Material: Cuero de vaqueta
calibre 2.4 mm.
Cantidad: 12 pares por paquete.



Guantes



REF

GINCM

Guantes de ingeniero combinado en carnaza y vaqueta.

Material: Cuero de vaqueta de 2.4 mm.

Cantidad : 12 pares por paquete.



REF

GINGRY

Guantes de ingeniero en vaqueta reforzado.

Material: Cuero de vaqueta de 2.4 mm reforzado interno en tela yin en palma y dedos.

Cantidad : 12 pares por paquete.



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



DISEÑO AMBIDIESTRO



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN388
4121



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



DISEÑO AMBIDIESTRO



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN388
4121

Guantes

REF

G7S

Guantes en carnaza corto sencillo.

Material: Cuero carnaza de calibre 2.4 mm.

Cantidad: 12 pares por paquete.



REF

MA

Mangas en vaqueta para brazos y hombros.

Material: Cuero de vaqueta de calibre 2.4 mm.

Cantidad: 12 pares por paquete.



Guantes



REF

MAV

Mangas en vaqueta para brazos y hombros.

Material: Cuero de vaqueta de calibre 2.4 mm.

Cantidad: 12 pares por paquete.



ALTA RESISTENCIA



MAYOR PROTECCIÓN



DISEÑO AMBIDIESTRO



EXCELENTE CALIDAD



NORMA CE EN388
4121



BOTAS



CONFORT,
PROTECCIÓN Y
EXCELENTES
DISEÑOS PENSADOS
EN SU SEGURIDAD
LABORAL.

Botas

Tallas 36-44

Protección Corporal





SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



REF

6502

Botas de Seguridad Elite con cierre cremallera. Material: Cuero, suela poliuretano.



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



RESISTENCIA DIELÉCTRICA






SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



REF

6504

Botas de Seguridad Elite. Cierre cremallera. Material: Cuero nobuck, suela poliuretano. Tallas: 36 hasta 44.

Tallas 36-44

Botas

Tallas 36-44



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA




REF

6202

Botas de Seguridad Elite
graso: Cuero, suela
poliuretano.
Tallas: 35 hasta 44.

SIENA




COÑAC



CAFÉ



NEGRO




REF

6202R

Botas de Seguridad Elite
graso: cuero, suela
poliuretano.
Refuerzo en microfibra.

SIENA




COÑAC



CAFÉ



NEGRO



Protección Corporal

Botas

Tallas 36-44

Protección Corporal




SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



REF

6204

Botas de Seguridad Elite. Material: Cuero, suela poliuretano.



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA





SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



REF

6202C

Botas de Seguridad Elite. Cierre cremallera y cordón. Material: Cuero nobuck, suela poliuretano.



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



RESISTENCIA DIELÉCTRICA

Tallas 36-44

Botas

Tallas 35-44



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA




REF

6206

Botas de Seguridad Elite
graso: Cuero, suela
poliuretano.


SIENA




COÑAC



CAFÉ



NEGRO




REF


6002

Botas de Seguridad Elite
graso: cuero, suela
poliuretano.
Refuerzo en microfibra.

SIENA



COÑAC



CAFÉ



NEGRO



Protección Corporal

Tallas 35-44

Botas

Tallas 36-44

Protección Corporal




SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



REF

6004

Botas de Seguridad Elite.
Material: Cuero nobuck
con cinta reflectiva,
suela poliuretano.



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA




SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



REF

5201

Botas de Seguridad Elite.
Material: Cuero mocasín,
suela poliuretano.

Tallas 36-44

Botas

Tallas 36-44



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA




REF

5202

Botas de Seguridad Elite
graso: Cuero encerado,
suela poliuretano.

SIENA




COÑAC



CAFÉ



NEGRO




REF


5001

Botas de Seguridad Elite
cuero mocasín, cinta
reflectiva, suela poliuretano.
Refuerzo en microfibra.


SIENA



COÑAC



CAFÉ



NEGRO



Protección Corporal

Tallas 36-44

Botas

Tallas 36-44

Protección Corporal





SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



REF

5002

Botas de Seguridad Elite. Material: Cuero con cinta reflectiva, suela poliuretano.



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA





SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



REF

4501

Botas de Seguridad Elite. Material: Cuero mocasín grabado, vinilo en resina PVC suela poliuretano.

Tallas 36-44

Botas

Tallas 36-44



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA




REF


4502

Botas de Seguridad Titanium. Cuero mocasín grabado, vinilo en resina PVC suela poliuretano.

SIENA




COÑAC



CAFÉ



NEGRO




REF

5008

Botas de Seguridad Elite. cuero mocasín, cinta reflectiva, suela poliuretano.

SIENA



COÑAC



CAFÉ



NEGRO



Protección Corporal

Tallas 35-41

Botas

Tallas 35-41

Protección Corporal





SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



REF

5208

Botas de Seguridad Elite. Material: Cuero mocasin, suela poliuretano.



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA






SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



REF

4501

Botas de Seguridad tipo militar. Material: Cuero mocasin, lona impermeable, suela poliuretano.



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



RESISTENCIA DIELÉCTRICA

Tallas 35-41

Botas

Tallas 36-44



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA




RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA



SIENA




COÑAC



CAFÉ



NEGRO



REF


8202

Botas de Seguridad tipo militar. Cuero graso, costura en hilo antillama, suela poliuretano. Tallas: 35 hasta 41.



PUNTERA
METÁLICA

SIENA



COÑAC



CAFÉ



NEGRO



REF

3911

Botas Soldador con cremallera de seguridad. Cuero mocasin, hilo Kevlar, suela caucho RH vulcanizado.

Tallas 35-41

Protección Corporal

Botas

Tallas 35-44

Protección Corporal





SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



REF

5002

Botas de Seguridad Olimpo. Material: Cuero mocasin grabado con cinta reflectiva y suela poliuretano.



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA




SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



REF

4501

Botas de Seguridad tipo militar. Material: Cuero mocasin grabado con cinta reflectiva y suela poliuretano.

Tallas 35-41

Botas

Tallas 36-44



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA




REF

6302

Botas de Seguridad Elite Evolution. Cuero graso, suela poliuretano.

SIENA




COÑAC



CAFÉ



NEGRO




PUNTERA
METÁLICA

REF

2001

Botas de Seguridad tipo zapato casual. Material: Cuero mocasín grabado, vinilo en resina PVC suela en caucho vulcanizado.

SIENA



COÑAC



CAFÉ



NEGRO



Protección Corporal

Tallas 35-41

Botas

Tallas 36-45

Protección Corporal




SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO




SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



Tallas 34-40



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA

REF

REBLACK

Botín Revolution.
Cordón repelente al
agua con refuerzo en
cuero y caucho. Suela
antideslizante

REF

REROSE

Botín Revolution Rose.
Cordón repelente al
agua con refuerzo en
cuero y caucho. Suela
antideslizante

Botas

Tallas 36-44



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA




REF


BOEVO

Botín Evolution.
Material: Cuero, suela
de caucho, resistente
alcalino, hidrocarburos.
Aislante eléctrico
18000v.


SIENA



COÑAC



CAFÉ



NEGRO




PUNTERA
METÁLICA

REF


2301

Botas de Seguridad tipo
zapato casual. Material:
Cuero mocasín grabado,
vinilo en resina PVC suela
en caucho vulcanizado.

SIENA



COÑAC



CAFÉ



NEGRO



Protección Corporal

Tallas 35-41

Botas

Tallas 37-44

Protección Corporal




SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO






Tallas 37-41

SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



REF

4551

Bota Olimpo.
Material: Cuero
mocasin grabado con
cinta reflectiva.

REF

SP-8001

Bota militar 8 in elite.
Material: Cuero
mocasin, lona
impermeable. Suela
poliuretano.



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA

Botas

Tallas 33-44



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA




REF

1012

Botas de Seguridad
Guerrera. cuero nobuck,
suela caucho vulcanizado.

SIENA




COÑAC



CAFÉ



NEGRO



REF

1015

Botas de Seguridad
Guerrera. cuero nobuck,
suela caucho vulcanizado.

SIENA




COÑAC



CAFÉ



NEGRO



Protección Corporal

Tallas 33-44

Botas

Tallas 33-44



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA



REF

1014




Botas de Seguridad
Guerrera. cuero nubuck,
suela caucho vulcanizado.

SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



REF

3501

Bota militar.
Material: Cuero
mocasin, caña alta.
Suela caucho.



Tallas 35-44

SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



Botas

Tallas 35-44



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA




RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA



SIENA




COÑAC



CAFÉ



NEGRO



REF

3001

Bota militar.
Material: Cuero
mocasín, caña alta.
Suela caucho.

Protección Corporal



SIENA




COÑAC



CAFÉ



NEGRO



REF

1015

Botas de Seguridad
Guerrera. cuero mocasín,
suela caucho vulcanizado.
Tallas: 35 hasta 41.

Tallas 33-44

Botas

Tallas 35-41

Protección Corporal




SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO




SIENA

COÑAC

CAFÉ

NEGRO



Tallas 35-41



PUNTERA NO METÁLICA



RESISTENCIA ABRASIÓN



PISADA ANTIFATIGA



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA

REF

1301

Botas de Seguridad Guerrera Eco. Material: Cuero mocasín grabado, vinilo en resina PVC suela en caucho vulcanizado.

REF

1002

Botas de Seguridad Guerrera. cuero mocasín, suela caucho vulcanizado.

Kit emergencia ocupacional



ALTA CALIDAD



USO EMERGENCIAS
BRIGADISTAS



DURABILIDAD



PROTECCIÓN EN
ESPACIO LABORAL



APROBADO FDA



REF

BO001

Botiquín de primeros auxilios.
En cumplimiento con la
resolución 0705 de 2007 de la
secretaría de la Salud.

Botiquín A
Botiquín B
Botiquín C

CUMPLIMIENTO
resolución 0705
de 2007

Kit emergencia ocupacional



ALTA CALIDAD



USO EMERGENCIAS
BRIGADISTAS



DURABILIDAD



PROTECCIÓN EN
ESPACIO LABORAL



APROBADO FDA



REF

DETEC202

Kit para emergencia ocupacional.
En cumplimiento con el sistema
de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo:
Camilla de emergencia: Elaborada
en Polietileno de Alta Densidad
(PEAD).
Arnés: tipo araña de 10 puntos de
apoyo.
Botiquín primeros auxilios.
Cintas reflectivas

CUMPLIMIENTO
ESTÁNDARES DE
SG-SST



Camillas



REF

DTEC202

Camilla de emergencia:
Elaborada en Polietileno
de Alta Densidad
(PEAD).

Arnés: tipo araña de 10
puntos de apoyo.



ALTA CALIDAD



USO EMERGENCIAS
BRIGADISTAS



DURABILIDAD



PROTECCIÓN EN
ESPACIO LABORAL



APROBADO FDA

PROTECCIÓN AUDITIVA



Tapones

Orejas

Protectores



AMARILLO Y AZUL



NARANJA

REF

A30

Siliconas con 4 anillos.
Material: Silicona
hipoalergénico.
Cantidad: 1 unidad en bolsa
individual. Caja de 100
bolsas.

Frecuencia (Hz)	Atenuación Media (dB)	Desviación Est. (dB)
63	27.6	5.1
125	29.1	4.6
250	28.8	4.1
500	31.0	5.0
1000	28.9	4.0
2000	35.4	5.2
4000	37.6	8.6
8000	40.0	6.8

REF

A35+

Siliconas con 4 anillos.
Material: Silicona
hipoalergénico.
Cantidad: 1 unidad en bolsa
individual. Caja de 100
bolsas.



ALTA CALIDAD



PROTECCIÓN CONTRA
RUIDOS



RESISTENTE AL CALOR
Y HUMEDAD



VÁSTAGO FIRME



NORMA CE EN 352-2

Protectores



ALTA CALIDAD



PROTECCIÓN CONTRA
RUIDOS



RESISTENTE AL CALOR
Y HUMEDAD



VÁSTAGO FIRME



NORMA CE EN 352-2

REF

A35

Siliconas con 3 anillos.
Material: Silicona
hipoalergénico.
Cantidad: 1 unidad en bolsa
individual. Caja de 100
bolsas.



Frecuencia (Hz)	Atenuación Media (dB)	Desviación Est. (dB)
63	27.6	5.1
125	29.1	4.6
250	28.8	4.1
500	31.0	5.0
1000	28.9	4.0
2000	35.4	5.2
4000	37.6	8.6
8000	40.0	6.8



NARANJA

REF

A10


Protector auditivo de
espuma.
Material: Silicona
hipoalergénico.
Cantidad: 1 unidad en bolsa
individual. Caja de 100
bolsas.



NARANJA

Protección Auditiva

Protectores



REF

CD25

Cordel sujetador para protectores auditivos. Cantidad: 1 unidad en bolsa individual. Caja de 100 bolsas.



AMARILLO



REF

A60

Copas para ensamblar en casco.



NARANJA



ALTA CALIDAD



PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS



RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD



VÁSTAGO FIRME



NORMA CE EN 352-2

Protectores



ALTA CALIDAD



PROTECCIÓN CONTRA
RUIDOS



RESISTENTE AL CALOR
Y HUMEDAD



VÁSTAGO FIRME



NORMA CE EN 352-1

REF

A40

Copa tipo económico.
Altura regulable. Liviano
para la comodidad del
usuario. Nivel de atenuación
de 24dB.




ROJO

Atenuación
24 dB

REF

A50

Protector auditivo de
espuma.
Altura regulable. Liviano
para la comodidad del
usuario. Nivel de atenuación
de 24dB.



AMARILLO

Protección Auditiva

Protectores



NARANJA

REF

A55

Copa espuma diadema.
Altura regulable. Liviano
para la comodidad del
usuario. Nivel de atenuación
de 24dB.


Atenuación
24 dB



ALTA CALIDAD



PROTECCIÓN CONTRA
RUIDOS



RESISTENTE AL CALOR
Y HUMEDAD



VÁSTAGO FIRME



NORMA CE EN 352-2

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



Mascarillas

Mascarillas



REF

R10

Mascarilla 3 capas.
Actúa contra partículas
tóxicas, polvo.
Ajuste con cinta extensora.



NEGRO



REF

R20

Mascarilla dobles.
Actúa contra partículas
tóxicas, polvo.
Ajuste con cinta extensora.



BLANCO



ALTA CALIDAD



HIPOALERGÉNICA



DURABILIDAD MEDIA



APTO HUMEDAD
Y CALOR



NORMA
NIOSH 42.CFR.84

Mascarillas



ALTA CALIDAD



HIPOALERGÉNICA



DURABILIDAD MEDIA



APTO HUMEDAD
Y CALOR



NORMA
NIOSH 42.CFR.84

REF

R27

Mascarilla doblable gris con válvula y carbón. Contra bajo niveles de gases y vapores.



NEGRO

REF

R22

Mascarilla doblable gris con carbón activado. Contra bajo niveles de gases y vapores.



NEGRO

Mascarillas



NEGRO

REF

R20N

Mascarilla doblable negra
contra partículas.



BLANCO

REF

R25N

Mascarilla doblables con
válvula.
Actúa contra partículas.



ALTA CALIDAD



HIPOALERGÉNICA



DURABILIDAD MEDIA



APTO HUMEDAD
Y CALOR



NORMA
NIOSH 42.CFR.84

Mascarillas



ALTA CALIDAD



HIPOALERGÉNICA



DURABILIDAD MEDIA



APTO HUMEDAD
Y CALOR



NORMA
NIOSH 42.CFR.84

REF

3M 8210

Mascarilla termo formada.
Actúa contra partículas
tóxicas, polvo.
Espuma sellada y clip de
aluminio para ajuste nasal.
Bandas elásticas.



NEGRO

REF

R6100

Respirador en Elastómero
media cara.



NEGRO

Mascarillas



REF
PRF5N11

Retenedor. Para prefiltro.



ALTA CALIDAD



HIPOALERGÉNICA



DURABILIDAD MEDIA



APTO HUMEDAD
Y CALOR



NORMA
NIOSH 42.CFR.84



REF
RTN501

Prefiltro. Protector del
cartucho.

SEÑALIZACIONES



Señalización informativa

Señalización fotoluminiscetes

Cintas de Seguridad

Señalizaciones



REF

SFI15
SFT20

Señales fotoluminiscentes
20*30

Señales informativas
15*30

Elaboradas en polistireno de
40.

Diseño personalizado.
Instalación incluida.



REF

CS001

Cintas de Seguridad.
Adhesivo 3M. Alta definición



ALTA CALIDAD



FOTOLUMISCENTES



PROTECCIÓN LABORAL



SEGURIDAD INDUSTRIAL



CUMPLIMIENTO
ESTÁNDARES
DECRETO 0312 DE 2019
SG-SST

Camisetas



ALTA CALIDAD



VARIEDAD DE COLORES



DISEÑOS
PERSONALIZADOS



TELA FRESCA 100%
ALGODÓN



ALTA DISPONIBILIDAD
DE STOCKS

ESTAMPADO DE LOGO



VARIEDAD DE COLORES



REF

C001
C002

Camisetas tipo Polo.
Material: tela 100% algodón,
frescas y duraderas.
Cantidad: detal y al mayor.



Camisetas



ESTAMPADO DE LOGO

VARIEDAD DE COLORES



REF

C001
C002



Camisetas tipo Polo.
Material: tela 100% algodón,
frescas y duraderas.
Cantidad: detal y al mayor.



ALTA CALIDAD



VARIEDAD DE COLORES



DISEÑOS
PERSONALIZADOS



TELA FRESCA 100%
ALGODÓN



ALTA DISPONIBILIDAD
DE STOCKS

Gorras



ALTA CALIDAD



VARIEDAD DE COLORES



DISEÑOS
PERSONALIZADOS



SISTEMA REGULADOR
DE TALLAS



ALTA DISPONIBILIDAD
DE STOCKS

ESTAMPADO DE LOGO

VARIEDAD DE COLORES



REF

G003

G004

Gorras personalizadas corporativas.
Material: 50% algodón y 50% polyester con ojales de ventilación.
Espuma en polyester con malla ajustable .
Cantidad: detal y al mayor.



Carnets



REF

C001
C002

Camisetas tipo Polo.
Material: tela 100% algodón,
frescas y duraderas.
Cantidad: detal y al mayor.



ALTA CALIDAD



VARIEDAD DE COLORES



DISEÑOS
PERSONALIZADOS



TELA FRESCA 100%
ALGODÓN



ALTA DISPONIBILIDAD
DE STOCKS

Bolsas




ALTA CALIDAD



VARIEDAD DE COLORES



DISEÑOS
PERSONALIZADOS



SISTEMA REGULADOR
DE TALLAS



ALTA DISPONIBILIDAD
DE STOCKS

REF

BOL01

Bolsas reciclables





PARA SU EMPRESA

Soluciones Administrativas



- ✓ **Protección Visual**
Gafas de seguridad
- ✓ **Protección Auditiva**
Orejas
Tapones auditivos
- ✓ **Protección Respiratoria**
Mascarillas termo formadas
- ✓ **Protección Corporal**
Cascos, caretas esmerilar, soldar
Guantes de hilo, nylon, látex, lona,
nitrilo, guantes anticorte.
Botas de seguridad

**Contamos con alta dotación de
elementos de protección personal
para la seguridad y salud ocupacional
de los trabajadores**



ASEURBAN INDUSTRIAL
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL





Dirección:
Calle 20 No. 5-23, oficina 23
Piso 2.
Pereira, Risaralda.
Teléfonos:
333-4451 3195450504 - 3017927101

www.aseurbangroup.com.co